Holzmann Küchenabfall-Sammelfahrzeug
Vehicle of collecting kitchen waste

www.holzmann-lkw.at

HOLZMANN
FAHRZEUGBAU

HOLZMANN FAHRZEUGBAU

Zum Sammeln von wiederverwertbaren Speise- und Frittierölen ist ein beheizter Zusatzbehälter vorgesehen, der mit der aufgebauten Vakuumanlage besaugt wird.

For collection of recyclable, frying or vegetable oils is an additional heated reservoir provided, intended for suction with the vacuum system.

Küchenabfall, saugen oder schütten

Mittels seitlich angebauter Hochhubschüttung werden herkömmliche Behälter (MGB 80-120-140-240 nach EN 840.1) an oberster Stelle des Aufbaues entleert und noch im hochgekippten Zustand mit Heißwasser gereinigt, oder die Küchenabfälle mit Vakuum aus stationären Tanks gesaugt.
Auch der Winterbetrieb ist gesichert. Der Wassertank sowie alle Pumpen und Aggregate sind in einem isolierten Abteil eingebaut und daher vor Frost geschützt.

Das patentierte Küchenabfallsammelfahrzeug ist durch den vakuumfesten Niro-Tank auch ein vollwertiges Saugfahrzeug mit 28t Gesamtgewicht. Mit einem Radstand von 3900mm, wie bei einem herkömmlichen Pressmüllfahrzeug.

Kitchen waste, emptying with suction or tipping

By use of a right hand or left hand side bin lifter. Lift up a MGB 2 wheel bins according to EN 840-1 (MGB 80-120-140-240) at the top of the structure, discharge, emptying and cleaned in highly tilted position with hot water, or the kitchen waste absorb with vacuum from stationary tanks.

The winter activity is ensured too. The water tank and all pumps and aggregates are mounted in an isolated compartment and so protectedagainst frost. The patented kitchen waste collection vehicle is due the vacuum niro-tank a suction vehicle for other purpose as well.

Entleerung und Reinigung der Behälter mit Heißwasser in einem Arbeitsschritt.
Emptying and cleaning the Bins with hot water in one labour step.

Der Tank wird nach der Reinigung des Behälters wieder automatisch verschlossen.
After the cleaning procedure of a MGB 2 wheel Bin the Tank is closing automatically.

MADE IN AUSTRIA

Das Fahrerhaus ist mit einem niedrigen Einstieg, für den Einmann-Betrieb optimal ausgelegt.

Ergonomic drivers cabin low entry; perfect for one men operating

1

2

Zusatzausstattung:

1. Gesamtaufbau-, oder Schüttungswaage
2. Injectordüse zur Beimengung von Desinfektionsmitteln, etc.
3. Behälter Aussenreinigung
4. Halterung für Austauschbehälter

3

4

Additional equipment:

1. overall structure weighing system or bins weighing system
2. Injector system for disinfectant
3. Bins outside cleaning system
4. Bins holder

Die Entleerung des Tankes erfolgt im aufgekippten Zustand mittels Ganztoröffnung.

Emptying and leaning of the tank in tilted position with a full opening rear door.

Oder: Optional mittels Zerkleinerer im geschlossenen System in einen größeren Sammelbehälter

Or: with crusher system you can make a pump able kitchen waste- so you can pump the kitchen waste in a separate tank

Zusätzlich: Aussieben der Fremdstoffe mittels Separator

Additional: sifting system

HOLZAUFBAU FAHRZEUGBAU

www.ADhouse.cc



HOLZMANN
FAHRZEUGBAU

Werk 1: 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 3/3
Tel.: +43(0)7223/83258-0, Fax: 83258-5
Werk 2: 4280 Königswiesen, Greiner Straße 12
E-Mail: office@holzmann-lkw.at, www.holzmann-lkw.at

MADE IN AUSTRIA